



# Micro

Trixx

Crossneck

Core

Ramp

Podręcznik użytkownika

*Drodzy klienci*

*Dziękujemy za wybranie Micro® - mogą być Państwo spokojni, że nabyliście produkt wysokiej jakości. Jesteśmy dumni z tego, że uchodzimy za wiodącego producenta hulajnóg i Kickboardów®. Nasze produkty sprzedają się w więcej niż 3 tys. wyspecjalizowanych sklepów na całym świecie.*

*Zanim wypróbują Państwo swój nowy produkt pierwszy raz, prosimy o uważne zapoznanie się z załączonymi instrukcjami. Zawierają one ważne informacje na temat bezpieczeństwa, korzystania oraz dbania o hulajnogę. Prosimy o trzymanie tej instrukcji w bezpiecznym miejscu, tak by można było do niej zajrzeć także w przyszłości. Życzymy dobrej zabawy z Waszą nową hulajnogą Micro®*

*Zespół Micro Mobility AG*

*Zapraszamy na naszą stronę internetową [www.micro.ms](http://www.micro.ms)*

### **Ważne informacje dotyczące używania przez małe dzieci**

Hulajnogi Micro, których dotyczy niniejsza instrukcja zostały zaprojektowane jako ekwipunek sportowy dla młodzieży i dorosłych ważących do 100 kg. Wszystkie nasze hulajnogi zostały poddane testom i odpowiadają najnowszym standardom unijnym EN 14619.

Gdyby hulajnogi Micro miały być używane przez małe dzieci, bardzo prosimy rodziców lub osoby odpowiadające za dziecko aby zwróciły szczególną uwagę na to co następuje:

Dzieci powinny korzystać z hulajnogi tylko pod stałym i nieprzerwanym nadzorem dorosłych i zawsze nosić dobre ochraniacze i odpowiednie obuwie. Nie wolno jeździć tam gdzie jest ruch drogowy ani po ciemku!

Polskie normy prawne zobowiązują nas do powtórzenia tych informacji w ustawowym brzmieniu: używać środków ochrony indywidualnej, nie stosować w ruchu ulicznym. Dla małych dzieci polecamy nasze specjalnie zaprojektowane trzykołowe hulajnogi Mini Micro, stworzone z myślą o tej grupie wiekowej.

Zawsze stosuj się do zasad i przepisów ruchu drogowego. Mini Micro , Maxi Micro nie wolno jeździć po publicznych drogach. Dziecko powinno ćwiczyć jazdę, aby uzyskać kontrolę nad pojazdem.

Dopilnuj, aby dziecko nie próbowało przeprowadzać żadnych eksperymentów ani nie wykonywało ryzykownych manewrów. Styl jazdy musi zawsze być dostosowany do osobistych umiejętności użytkownika.

### Zasady bezpieczeństwa

Nie chcemy, by ktokolwiek zrobił sobie krzywdę – prosimy zachować zasady bezpieczeństwa. Polskie normy prawne zobowiązują nas do powtórzenia tych informacji w ustawowym brzmieniu: używać środków ochrony indywidualnej, nie stosować w ruchu ulicznym. Jak uniknąć wywrócenia lub zakleszczenia się? Porady dotyczące przygotowania do użytkowania:

- Zawsze przed rozpoczęciem jazdy obejrzyj swoją hulajnogę Micro i upewnij się, że wszystkie zamknięcia, składane rączki, gwinty, śruby są odpowiednio dokręcone, sprawdź również koła: ich poszycie oraz twardość i upewnij się, że kierownica trzyma się bezpiecznie w odpowiedniej pozycji.
- Sprawdź, czy układ kierowania jest prawidłowo wyregulowany, czy wszystkie części złączne są dobrze zabezpieczone i niepęknięte
- Gdy jeździsz hulajnogą Micro, zawsze noś kask, ochronę na nadgarstki, ochraniacze na łokcie, ochraniacze na kolana i buty na gumowej podeszwie
- Do jazdy wybieraj zawsze stosowną nawierzchnię (płaską, czystą, suchą, i, jeśli to możliwe, z dala od innych użytkowników)
- Unikaj zjeżdżania z górki, jako że hamulce, w które wyposażone są hulajnogi nie dają odpowiedniej ochrony przy jeździe w dół. Hamulec nie został zaprojektowany do jeżdżenia z górki!
- Mechanizm składania powinna obsługiwać jedynie osoba dorosła
- Nie przekraczaj maksymalnej szybkości 10 km/h
- Unikaj dróg, ścieżek i innych obszarów, gdzie jeżdżą samochody

- Zawsze przestrzegaj przepisów ruchu drogowego i tych, które obowiązują tam gdzie jeździsz
- Na hulajnodze Micro może jeździć tylko jedna osoba
- Nie używaj hulajnowy Micro o zmierzchu i w nocy
- Nie używaj hulajnowy Micro na mokrych, tłustych, piaszczystych, brudnych, zamrzniętych lub nierównych nawierzchniach
- Nie wprowadzaj żadnych zmian w hulajnodze Micro, to może zaszkodzić Twojemu bezpieczeństwu
- Dopuszczalne maksymalne obciążenie wynosi 100 kg
- Częste zmiany kół mogą spowodować, że nie będzie już można ręczyć za ich bezpieczeństwo i możliwość kolejnego użycia
- Samoskręcające się śruby i samozamykające się zamocowania mogą stracić swoje możliwości, gdy zostaną kilka razy otwarte i zamknięte. Aby tego uniknąć prosimy o wymianę tych części po dwukrotnym otwarciu i zamknięciu
- Nie należy w sprzęcie dokonywać żadnych zmian niezgodnych z instrukcją producenta
- Jeśli używasz części, które nie są oryginalnymi częściami Micro gwarancja przestaje obowiązywać
- Żeby hamulec zadziałał, trzeba lekko nacisnąć jedną ze stóp tylny błotnik lewą lub prawą nogą.

**Uwaga!** Ryzyko oparzenia. Błotnik ochraniający hamulec rozgrzewa się – nie dotykać po zahamowaniu.

Tak jak jazda na rowerze, na rolkach czy na łyżwach, jeżdżenie na hulajnogach może być niebezpieczne nawet w najlepszych warunkach. Istnieje możliwość poważnego zranienia a nawet śmierci.

Zawsze w czasie jazdy na hulajnodze Micro noś odpowiedni kask. A zapięcie pod szyją zawsze powinno być zapięte. Jeśli nie nosi się odpowiedniego kasku trzeba liczyć się z poważnym urazem lub śmiercią.

Zła pogoda utrudnia jazdę, hamowanie i widoczność. Ryzyko wypadku i urazu dramatycznie rośnie w czasie deszczowej pogody. Jeżdżenie o zmierzchu, po ciemku lub w czasie złych warunków pogodowych może zakończyć się poważnym urazem lub śmiercią.

Prosimy o trzymanie palców z dala od mechanizmu składania w czasie składania lub rozkładania hulajnogi. Dzieci nie powinny używać naszych hulajnóg wyczynowych.

## MONTAŻ

## Trixx, Crossneck, Core, Ramp

RYSUNKI REFERENCYJNE ZNAJDUJĄ SIĘ W WIELOJĘZycznej WERSJI NINIEJSZEJ INSTRUKCJI

### **Hulajnogi Micro Crossneck/Core**

Prosimy upewnić się, że część została włożona tak, że dotyka widelca (zdjęcie). Przy skręcaniu hulajnóg Micro Crossneck i Core trzeba dokręcić śrubę A i śrubę B oraz upewnić się, że uchwyt obrotowy i przednie koło są szczelnie skręcone (zdjęcie)

### **Hulajnogi Trixx/Ramp**

Prosimy skręcić śruby w hulajnodze tak by uchwyt obrotowy był szczelnie skręcony z kołem. Jednocześnie prosimy się upewnić, że w trakcie składania część (dokręcanej kierownicy) jest włożona do końca. (zdjęcie)

**Produkty Micro Mobility mają dwuletnią gwarancję na wady materiału i produkcyjne.**

W czasie obowiązywania gwarancji decyzja o naprawie albo zastąpieniu produktu będącego na gwarancji nowym jest podejmowana przez oficjalnego dystrybutora produktów Micro Mobility Systems AG firmę GUJAKA Anna Achmatowicz-Schwendimann NIP 521260977

**Gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych przez:**

- Nieprawidłowe użycie (np. skoki), użycie do celów innych niż planowane, niedbałe zastosowanie oraz normalne zużycie produktu
- Zewnętrzne wpływy (np. uderzenie o krawężnik, tory, przeszkody na drodze itd.)
- Niewłaściwe próby naprawy lub modyfikacji modelu
- Nieprawidłowe przymocowanie kół, łożysk kulkowych i innych elementów sprzętu
- W zależności od stylu jazdy, wagi jeżdżącego i rodzaju nawierzchni tylne koło musi być od czasu do czasu wymieniane odpowiednio
- Prosimy o używanie tylko oryginalnych kół Micro oraz bezpiecznych śrub osiowych wraz ze smarem zabezpieczającym takie śruby










## GWARANCJA

## Trixx, Crossneck, Core, Ramp

- Upewnij się, że przechowujesz rachunek (lub jakikolwiek dowód zakupu) w bezpiecznym miejscu. Dowód zakupu trzeba przedłożyć przy zgłaszaniu roszczenia. Aby zgłosić roszczenie należy zwrócić się ze swoim produktem oraz dowodem sprzedaży do sprzedawcy, od którego zakupiłeś sprzęt.
- Ta gwarancja dotyczy tylko pierwotnego zakupu

# Trixx, Crossneck, Core, Ramp



## Trixx, Crossneck, Core, Ramp

